

Monitor
Black M-G2-19-2



FEATURES

DISPLAY

19", 1440x900, 16:10

TOUCH-TECHNOLOGIE

Kapazitiv

FRONT/GEHÄUSE

Aluminium, eloxiert schwarz

SCHUTZKLASSE

IP65, frontseitig

VIDEO-SCHNITTSTELLE

1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA

TOUCH-SCHNITTSTELLE



RJ45 (zu USB)



TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	19", 1440x900, 16:10
HELLIGKEIT CD/m2	270
BILDWINKEL H/V	160°/160°
LED-BACKLIGHT LEBENSDAUER STD.	40.000
TOUCH-TECHNOLOGIE	Kapazitiv
FRONT/GEHÄUSE	Aluminium, eloxiert schwarz
SCHUTZKLASSE	IP65, frontseitig
KÜHLUNG	Passiv
Touch-Schnittstelle	RJ45 (zu USB)
Netzwerk	-
USB	-
SERIELL/PARALLEL	-
VIDEO	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
AUDIO	In-/out
ERWEITERUNGS-SCHNITTSTELLEN	-
WEITERE MERKMALE	-
BETRIEBSSPANNUNG	12V DC bis 24V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 12W
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C bis 55°C
LAGERTEMPERATUR	-20° bis 70°C
LAGERLUFTFEUCHTIGKEIT	10% bis 90% bei 10°C nicht kondensierend
RESISTENZ VIBRATION	1.5Grms @10~500Hz, IEC-60068-2-64
RESISTENZ SCHOCK	10G/peak (11ms sec)
ZERTIFIKAT	CE
MONTAGE	Schaltschrank-Einbau, VESA 75/100
MASSE MM (B x H x T)	470.6 x 318.6 x 66.0; Cut-out: 455.0 x 303.0
GEWICHT KG	7.5
ZUBEHÖR	2-Pin Terminal-Stecker, Touch-Kabel (RJ45 zu USB), Montageclips

MAßZEICHNUNGEN



Bestellnummern

Bestellnummer	Monitor
MG-SE-G02-19-2	Black M-G2-19-2 19", 1440x900, 16:10, Kapazitiv-touch; 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
	Netzteile
ZP-TI-D12-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 12V DC, 60W
ZP-TI-D24-060-1	Tischnetzteil 90V-264V AC, 24V DC, 60W
ZP-HU-D12-054-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 12V DC, 54W
ZP-HU-D24-060-1	Hutschienennetzteil 85V-264V AC, 24V DC, 60W